

MECHES A PIERRE / STEENBOREN

Ref. Ww

Ø mm

L. mm

Embl/verp

Ref. Ww

Ø mm

L. mm

Embl/verp

MECHES A 4 SPIRALES



STEENBOREN 4 SPIRALEN



Type A

616	3	60	10
617	4	75	10
619	5	85	10
621	6	100	10
623	7	100	10
624	8	120	10
626	9	120	10
627	10	120	10
628	11	150	5
629	12	150	5
630	13	150	5
631	14	150	5
632	15	150	5
633	16	150	5
634	18	160	5
635	20	160	5
636	22	160	5
637	25	160	5

Type B

638	6	150	5
639	7	150	5
640	8	200	5
642	10	200	5
643	12	220	5

Type C

644	6	400	1
645	8	400	1
646	10	400	1
647	12	400	1
648	14	400	1
650	16	400	1
651	18	400	1
652	20	400	1
653	22	400	1
654	25	400	1
657	35	400	1

Type D

658	8	600	1
659	10	600	1
660	12	600	1
661	14	600	1
662	16	600	1
663	18	600	1
664	20	600	1
667	28	600	1
668	30	600	1
669	35	600	1

Cassette de 4 pièces / Kasette van 4 stuks.

609 4-5-6-8mm 5



MECHES A BETON / BETONBOREN



Ref. VV
Ø mm

Emballage
Verpakking

"JUMBO" HEAVY-DUTY DRILL

Type A

		L1	L2	
518	3	85	30	10
500	4	85	45	10
501	5	95	50	10
502	6	100	60	10
503	7	100	60	10
504	8	120	80	10
506	10	120	80	10
508	12	150	90	5
509	13	150	90	5
510	14	150	90	5
512	16	150	90	5
513	18	160	100	5
514	20	160	100	5
515	22	160	100	5
516	25	160	100	5

Type B

519	6	150	85	5
520	8	200	135	5
521	10	200	150	5
522	12	200	135	5

Type C

	6	400	250	
524	8	400	275	1
525	10	400	275	1
526	12	400	275	1
527	14	400	275	1
529	16	400	275	1
530	18	400	275	1
531	20	400	275	1
532	22	400	275	1
533	25	400	275	1
535	30	400		1
536	35	400		1



Cassette de 4 pièces / Kasette van 4 stuks.

608 4-5-6-8mm 5



MECHES A BETON / BETONBOREN

Ref. VV
Ø mm

Ref. VV
Ø mm

MECHES MARTEAUX


béton (armé), pierre (naturelle),
bloc Ytong, granit, marbre,
pavé, carrelage

		L1	L2
615	4	110	50
474	5	110	50
537		160	100
475	6	110	50
476		160	100
511		200	150
528		260	200
517	6,5	160	110
554		210	150
477	7	160	100
478	8	110	50
479		160	100
473		210	150
688		260	200
567		310	250
498		460	400
558		600	550
480	10	110	50
481		160	100
542		210	150
486		260	200
492		310	250
545		460	400
562		600	550
4121		1000	900
523	11	160	100
482	12	160	100
495		210	150
483		260	200
547		310	250
546		450	400
538		600	550
4122		1000	900

SDS+ T-REX

(gewapend) beton, (natuur) steen
Blok Ytong, graniet, marmor
klinkers, tegels

		L1	L2
484	14	160	100
497		200	150
485		300	250
548		450	400
539		600	550
4123		1000	900
543	15	160	100
544		250	200
4128	16	160	100
487		200	150
493		300	250
550		450	400
540		600	550
541		800	740
4124		1000	900
488	18	200	150
494		300	250
496		450	400
569		600	550
549		1000	900
489	20	200	150
499		300	250
551		450	400
571		600	540
689		1000	950
490	22	250	200
552		450	400
572		600	550
577		1000	900
578	24	250	200
491	25	250	200
553		450	400
579	26	250	200
581		450	400



CASSETTE METAL / METALEN KASSETTE

649 7 pc/st.
5-6-8-x110 + 6-8-10-12x160



TOOL- ROLL

598 15 pc/st.
2x 5-6x110mm
2x 6-8-10x160mm
2x 8-10x210mm
1x 8-10x210mm



MECHES A BETON / BETONBOREN




Ref. VV
Ø mm

L 1 - mm

L 2 - mm

MECHES MARTEAUX "SDS-max" HAMERBOREN Y-Cutter*

Ref. VV	Ø mm	L 1 - mm	L 2 - mm
16	340	200	
	540	400	
18	340	200	
	540	400	
20	940	800	
	320	200	
	520	400	
22	920	800	
	320	200	
	520	400	
24	920	800	
	520	400	
	320	200	
25	520	400	
	920	800	
	370	250	
28	570	400	
	670	550	
	370	250	
30	570	450	
	370	250	
	570	450	
32	920	800	
	370	250	
	570	450	
35	1320	1200	
	370	250	
	570	450	
	670	550	
38	370	250	
	570	450	
40	570	450	
	920	800	
45	570	450	
	570	450	



* In concurrentievergelijk tot 46% meer afvoercapaciteit van boormeel. Minder wrijving en dus hoge indringsnelheid.

BURINS "SDS+" BEITELS

Ref. VV	Ø mm	L 1 - mm	L 2 - mm
4815	pointe/punt	250	
4816	plat/vlak	250	20
4817	spade	250	40
4818	guts/gouge	250	22
4819	tegel/carrelage	250	40
4820	set 4 st./pc.	250	



MECHES A BOIS / HOUTBOREN



Ref. VV

Ø mm

L 1 - mm

L 2 - mm

Emballage
Verpakking


"BEAVER"

560	3	62	33	10
555	4	75	43	10
556	5	85	55	10
557	6	95	60	10
564	7	118	68	10
559	8	118	75	5
561	10	130	85	5
563	12	150	100	5
582	14	160	105	1
583	16	180	115	1
584	18	190	120	1
585	20	200	130	1

up to 30

Cassette de 5 pièces / Kasette van 5 stuks :

607	4-5-6-8-10	1
-----	------------	---



"SPEEDY"

682	6	L.155mm	5
683	8		5
670	10		5
671	12		5
672	14		5
673	16		5
674	18		5
675	20		5
676	22		5
677	25		5
678	28		5
679	30		5
680	32		5
690	35		5
691	38		5
692	40		5

681 Rallonge/Verlengstuk : 300mm 1/4"

Coffret 14 pièces / Houtdoos van 14 stuks :

684	6-8-10-12-13-14-16- 17-18
-----	---------------------------

700	8	L.400mm	1
701	10		1
702	12		1
703	14		1
704	16		1
705	18		1
706	20		1
707	22		1
708	24		1
709	25		1



MECHES A BOIS / HOUTBOREN

Ref. VV

Ø mm

Emb./ Verp.

MECHES A BOUCHON

HCS-Coniques-quicklock


Pour fabriquer des bouchons destinés à cacher les têtes de vis, d'escalier, etc. En combinaison avec mèche de pré-forrage*

4770	6 mm	1
4771	7 mm	1
4772	8 mm	1
4773	9 mm	1
4774	10 mm	1
4775	11 mm	1
4776	12 mm	1
4777	16 mm	1

PROPPENBOREN

HCS-Konische-quicklock

Onzichtbaar maken van schroefgaten in meubels, trappen, scheepsdekken etc. Gebruiken i.c.m. schroefverzinkboor* en altijd in boorstandaard



MECHES A CHANFREINER

HCS- 82°

4786	13 mm	1
4787	16 mm	1
4788	19 mm	1

VERZINKBOREN

HCS-82°



MECHES A CHANFREINER


Réglable (clé allen)

4795	3 mm	1
4796	4 mm	1
4797	5 mm	1
4798	6 mm	1
4799	7 mm	1
4800	8 mm	1
4801	9 mm	1
4802	10 mm	1
4803	12 mm	1

Tot. L = 28mm

OPSTEEKVERZINKBOREN

Verstelbaar op diepte met inbusbout



MECHES A CHANFREINER

* Préforage

Utiliser avec mèche à bouchon

Ø mm (schroef/vis)

4808	3,5x20	7
4810	4x20	7
4811	4x25	8
4812	4x30	8
4813	5x25	10
4814	5x30	10

2016 / 5.15

Mèches / Boren

SCHROEFVERZINKBOREN

* Voorboren van schroef- en propgaten

Te gebruiken in combinatie met proppenboor



MECHES A BOIS / HOUTBOREN



Ref. VV

Ø mm

Emballage
Verpakking

MECHES A BOIS

HOUTBOREN

MECHES EXTENSIBLES

VERSTELBARE BOREN

693	15-45	1
694	22-76	1



MECHES WOODSTAR

Mèches multifonctions; 3D
forer, couper, espacer

WOODSTAR BOREN

Multifunctionele-boren; 3D
boren, frezen, snijden en ruimen

3658	7	1
3659	10	1
3660	12	1
3661	15	1
3662	18	1
3663	20	1
3664	22	1
3665	25	1



698	Boite/Doos 4 pc/st 15-18-20-22mm	
-----	-------------------------------------	--



MECHES CHARNIERES

SCHARNIERBOREN

Voor exact positioneren en voorboren
van gaten tbv scharnieren

5737	2	1
5738	2,75	1
5739	3,5	1



BANKIRAI

Pour bois très dur

Voor hardhout

3251	3 (x61 mm)	1
3252	4 (x75mm)	1
3253	5 (x86mm)	1
3254	5,5 (x93mm)	1
3255	6 (x93mm)	1
3256	6,5 (x101mm)	1
3257	8 (x117mm)	1
3258	8,5 (x117mm)	1
3259	10 (x133mm)	1
3261	12 (x151mm)	1



Cassette de 5 pièces / Kasette van 5 stuks.

3250	4-5-6-8-10	1
------	-------------------	---

MECHES METAL / METAALBOREN



Ref. VV Ø mm Emb./Veerp.

Ref. VV Ø mm Emb./Veerp.

MECHES HSS

Fraisées DIN 338 Splitpoint

STEELMASTER

HSS METAALBOREN

Geslepen DIN 338 Splitpoint

ETUI / KOKER :

4821	0,5	10
4822	1	10
4823	1.5	10
4824	2	10
4825	2.5	10
4826	3	10
4827	3,1	10
4828	3.2	10
4829	3.5	10
4830	4	10
4831	4.2	10
4832	4.5	10
4833	5	10
4834	5,5	10
4835	6	10
4836	6,5	10
4837	7	10
4838	7.5	10
4839	8	10
4840	8.5	10
4841	9	10
4842	9.5	10
4843	10	10
4844	10.5	10
4845	11	5
4846	11.5	5
4847	12	5
4848	12.5	5
4849	13	5

BLISTER :

4100	1	5	*
4101	1.5	5	*
4102	2	5	*
4103	2.5	5	*
4104	3	5	*
4126	3.2	5	
4105	3.5	5	
4106	4	5	
4127	4.2	5	
4107	4.5	5	
4120	4.8	5	
4108	5	5	
4109	5.5	5	
4110	6	5	
4111	6.5	5	
4112	7	5	
4113	7.5	5	
4114	8	5	
4115	8.5	5	
4116	9	5	
4117	10	5	
4118	11	1	
4119	12	1	
4125	13	1	



* = (x2)

MECHES LONGUES - LANGE BOREN

DIN 340

6001	2	10
6002	2,5	10
6003	3	10
6004	3,5	10
6005	4	10
6006	4,5	10
6007	5	10
6008	5,5	10
6009	6	5
6010	6,5	5
6011	7	5
6013	8	5
6017	10	5
6018	12	5

COFFRETS



BORENSSETS

4270 19 1-10mm

4271 25 1-13mm

MECHES METAL / METAALBOREN



Ref. VV Ø mm Emb./Nerp.

Ref. VV Ø mm Emb./Nerp.
€ htva € ex.btw € tvac € btw ink.

MECHES HSS

Laminées DIN 338

ECONOMY

HSS METAALBOREN

Gewalst DIN 338

SACHET / ZAKJE

4288	0,5	10
4133	1	10
4134	1.5	10
4135	2	10
4136	2.5	10
4137	3	10
4138	3.2	10
4139	3.3	10
4140	3.5	10
4141	4	10
4142	4.1	10
4143	4.2	10
4144	4.5	10
4145	5	10
4290	5.2	10
4146	5.5	10
4147	6	10
4291	6.2	10
4148	6.5	10
4292	6.8	10
4149	7	10
4150	7.5	10
4151	8	10
4152	8.5	10
4153	9	10
4154	9.5	10
4155	10	10
4156	10.5	10
4157	11	5
4158	11.5	5
4159	12	5
4160	12.5	5
4161	13	5



QUEUE REDUITE 10mm AFGEDRAAID

4162	14	1
4163	14.5	1
4164	15	1
4165	15.5	1
4166	16	1

QUEUE REDUITE 13mm AFGEDRAAID

4168	17	1
4170	18	1
4172	19	1
4174	20	1



COFFRETS / BOORSETS

4179	19	1-10mm
4180	25	1-13mm



MECHES HSS

COBALT 5%

HSS METAALBOREN

Pour acier (inoxydable), fer (fonte), métaux non ferreux, V2A-Nirosta, V4A, acier Cr-Ni et RVS

Voor (edel)staal, (giet)ijzer, non-ferro, V2A-Nirosta, V4A, Cr-Ni staal en RVS

ETUI / KOKER :

5600	1	10
5601	1.5	10
5602	2	10
5603	2.5	10
5604	3	10
4294	3.2	10
4295	3.3	10
5605	3.5	10
5606	4	10
4296	4.1	10
4297	4.2	10
5607	4.5	10
5608	5	10
4298	5.2	10
5609	5.5	10
5610	6	10
5611	6.5	10
5612	7	10
5613	7.5	10
5614	8	10
5615	8.5	10
5616	9	10
5617	9.5	10
5618	10	10
5619	10.5	5
5620	11	5
5622	12	5
5624	13	5



COFFRETS / BOORSETS

4176	19	1	1-10mm
4181	25	1	1-13mm



SCIES CLOCHES / KLOKZAGEN



Ref. VV Ø mm Embbletp

Ref. VV Ø mm Embbletp

SCIES CLOCHES

HSS BI-METAL L. 32mm



KLOKZAGEN

HSS BI-METAAL L. 32 mm

3150	14	1
3151	16	1
3152	17	1
3153	19	1
3154	20	1
3155	21	1
3156	22	1
3157	24	1
3158	25	1
3159	27	1
3160	29	1
3161	30	1
3162	32	1
3163	33	1
3164	35	1
3165	37	1
3166	38	1
3167	40	1
3168	41	1
3169	43	1
3170	44	1
3171	46	1
3172	48	1
3173	50	1
3174	51	1
3175	52	1
3176	54	1
3177	56	1

3178	57	1
3179	59	1
3180	60	1
3181	64	1
3182	65	1
3183	67	1
3184	68	1
3185	70	1
3186	73	1
3187	76	1
3188	79	1
3189	83	1
3190	86	1
3191	89	1
3192	92	1
3193	95	1
3194	98	1
3195	102	1
3196	105	1
3197	108	1
3198	111	1
3199	114	1
3200	121	1
3201	127	1
3202	133	1
3203	140	1
3204	152	1

MANDRINS

3206	14-30	six pans - zeskant
3207	32-152	six pans - zeskant



HOUDERS

1
1

MECHE PILOTE

3208	6,35x110	trois pans - driekant
3209	6,35x80	1 plat - 1 vlaks

CENTREERBOOR

1
1

COFFRETS /

4260	Loodgieter/plombier	1
	9 st/pc	
	19/22/29/38/44/57mm	
4261	Elektricien/electricien	1
	9 st/pc	
	22/29/35/44/51/64mm	
4262	Monteur	1
	13 st/pc	
	19/22/29/38/44/51/57/64mm	



SETS

MECHES METAL / METAALBOREN



Ref. VV

Ø mm

Emballage
Verpakking

POINTE A TRACER

Avec pointe en métal dur

686 Etui 5

TRACEERPUNT

Met hardmetalen punt



MECHES A CHANFREINER

Pour métal - HSS - 90°

4789	6,3	1
4790	8,3	1
4791	10,4	1
4792	12,4	1
4793	16,5	1
4794	20,5	1

VERZINKBOREN

Voor metaal - HSS - 90°



MECHES ETAGEES

HSS-DIN 1412

Pour metaux et plastiques

4804	4-12	1
4805	4-20	1
4806	4-30	1
4807	4-39	1

STAPPENBOREN

HSS-DIN1412

Voor metalen en kunststoffen



FRAISES CONIQUES

HSS-DIN 1412

Pour plaques d'acier entre
0,5mm et 2mm & plastiques durs

4850	3-14	1
4851	5-20	1
4852	16-30,5	1

CONISCHE PLAATBOREN

HSS-DIN1412

Voor staalplaat vanaf 0,5 mm t/m 2mm
en harde kunststoffen

FRAISES A EBAVURER

HSS-DIN 1412

Pour metal, tous plastiques
bois dur, pin, MDF, multiplex,
aluminium, cuivre et laiton

4853	2-5	1
4854	5-10	1
4855	10-15	1
4856	15-20	1

KEGEL VERZINKBOREN

HSS-DIN1412

Voor staal, alle kunststoffen,
hardhout, grenen, MDF, multiplex,
aluminium, koper en messing.

Ref. VV

Qty

Contenu
Inhoud

ONE-4-ALL

Pour pierre, carrelage, verre, marbre, plastique, bois, metal
Voor steen, tegels, glas, marmer, kunststoffen, hout, metalen

610	4	10
611	5	10
612	6	10
613	8	10
614	10	10
595	12	5

Cassette de 4 pièces / Kasette van 4 stuks.

596	4-5-6-8	5
-----	---------	---



MECHES A VERRE

878	4	5
726	5	5
727	6	5
919	8	5
920	10	5

GLASBOREN



EMPORTE-PIECES

5734	28,3	1
5735	32	1
5736	35	1

GATENPONS



TARAUDS & FILIERES / TAPPEN & SNIJPLATEN



Ref. VV

Ø mm

Emb./verp.

TARAUDS C.V

Set 3 pièces

Etui

4243	3x0,50	1
4244	4x0,70	1
4245	5x0,80	1
4246	6x1,00	1
4247	8x1,25	1
4248	10x1,50	1
4249	12x1,75	1

C.V TAPPEN

Set van 3 stuks



TARAUDS HSS

Set 3 pièces

5720	3x0,50	1
5721	4x0,70	1
5722	5x0,80	1
5723	6x1,00	1
5724	8x1,25	1
5725	10x1,50	1
5726	12x1,75	1

HSS TAPPEN

Set van 3 stuks



FILIERES C.V

(25,4)

4250	3x0,50	1
4251	4x0,70	1
4252	5x0,80	1
4253	6x1,00	1
4254	8x1,25	1

C.V SNIJPLATEN



4255	10x1,50	1
4256	12x1,75	1

(38,10)

PORTE-FILIERES

4265	Gr.1 (25,4) M3-M8	1
------	----------------------	---

4266	Gr.2 (38,1) M10-M14	1
------	------------------------	---

SNIJRAMEN



TOURNE A GAUCHE

4257	Gr.1 M1-10	1
4263	Gr.1,5 M1-12	1
4258	Gr.2 M4-12	1

WRINGIJZERS

